

# 北九州市立響ホール 舞台設備一覧表[舞台機構/楽器/照明設備]

No.1

2025年4月1日現在

| 施設概要  |   | 照明設備                 |   |
|---|---|----------------------|---|
| 開館  | 1993年 平成5年7月30日   | 操作卓                  | 松村電機製作所 F153  |
| 所在地   | 〒805-0062<br>北九州市八幡東区平野一丁目1番1号<br>(国際村交流センター内)  | プリセットフェーダー           | 60本 × 3段  |
| 大ホール  | クラシック専用音楽ホール<br>客席数 720席 シューボックスタイプ<br>1階 384席 2階 336席<br>ステージ 間口 17m <sup>2</sup><br>奥行 9m<br>高さ 12.5m<br>残響時間 (満席時) 約 1.8秒<br>控室 洋室 5室<br>搬入口 高さ 2.7m × 間口 2.5m<br>リフト 230×320 荷重 700kg | サブフェーダー              | 20本 50ページ   |
| リハーサル室  | 173m <sup>2</sup> 約100名収容   | パッチデータ               | 4場面+1:1場面   |
| 研修室   | 50m <sup>2</sup>  | シーンデータ               | 1000シーン 割込み9シーン   |
| 第1練習室   | 63m <sup>2</sup>  | エフェクト                | 50パターン、99ステップ   |
| 第2練習室   | 50m <sup>2</sup>  | 再生                   | A/Bクロス、UP/DOWNクロスフェーダー                                  |
| 舞台機構  |   | タイム再生、サブマスター、エフェクト   |   |
| 吊りバトン   | 電動 1本 長さ 12m 荷重 約200kg  | 時間記憶                 | フェード&ディレイタイム UP・DOWN 0~99.59.9秒<br>ウェイトタイム 0.1~99.59.9秒 |
| 楽器  |   | データ互換性               | JASCI、COMOS、F105、F151、<br>F210 外部記憶 3.5型FD              |
| フルサイズコンサートグランドピアノ<br>STEINWAY&SONS D-274  | 2台  | 照明器具                 |   |
| YAMAHA CFⅢ-S  |   | 天井ダウンライト(客席含む)       | 28回路 全11列   |
| KAWAI EX  |   | ステージ上                | 12回路 3列   |
| その他のピアノ<br>YAMAHA S400E (研修室)<br>YAMAHA UX30A (控室1)<br>YAMAHA C3X (練習室1)<br>YAMAHA G3E (練習室2) |   | シーリング                | 30A (20C×3) 10回路<br>(20×2) 2回路<br>1KW凸 34台              |
| チェンバロ<br>French Model Harpsichord TASKIN 1760 HORI  |   | サブシーリング(ピンルーム)       | 30A (20C×3) 4回路<br>1KW凸 6台<br>1.5KW 4台                  |
| ハープ<br>Lyon&Healy STYLE 23  |   | フロアーコンセント            | 30A(30C) 32回路   |
| AOYAMA NON PEDAL HARP 100-A   |   | フォローピンスポットライト        | 1KW クセノン 1台   |
| 照明器具(仮設器具)  |   | コンダクタースポットライト        | 1KW ハロゲン 1台<br>(ランプピン)                                  |
| 500W凸 2台  |   | 500W凸 2台             | 1KW凸 6台   |
| 1500W凸 4台   |   | 1500W凸 4台            | LHQ 100W 12灯 10台  |
| SOURCE FOUR 750w 6台   |   | SOURCE FOUR 750w 6台  |   |
| 64パーライト500WN 12台  |   | 64パーライト500WN 12台     |   |
| 1KW ハロゲン1台(ランプピン) 3台  |   | 1KW ハロゲン1台(ランプピン) 3台 |   |
| 照明スタンド 12本  |   | 照明スタンド 12本           | キャスター付 5本   |
| LOWスタンド 6本  |   | LOWスタンド 6本           |   |
| 二連アーム 6本  |   | 二連アーム 6本             | ベース(小) 10個  |

# 北九州市立響ホール 舞台設備一覧表[舞台器具]

No.2

2025年4月1日現在

## 舞台器具

|           |                                |            |
|-----------|--------------------------------|------------|
| 指揮者用台・譜面台 |                                | 1式         |
| 演奏者用譜面台   |                                | 50台        |
| コントラバス用椅子 |                                | 5台         |
| 平台        |                                |            |
| 2尺 × 6尺   |                                | 10台        |
| 3尺 × 3尺   |                                | 2台         |
| 3尺 × 6尺   |                                | 16台        |
| 4尺 × 3尺   |                                | 2台         |
| 4尺 × 6尺   |                                | 10台        |
| 4尺 × 8尺   |                                | 10台        |
| 箱馬        | 6寸 × 1尺 × 1尺1寸<br>6寸 × 1尺 × 4尺 | 30台<br>20台 |
| 折り畳み式足    |                                |            |
| 3尺 × 1尺7寸 |                                | 9台         |
| 3尺 × 1尺6寸 |                                | 12台        |
| 4尺 × 1尺6寸 |                                | 20台        |
| 4尺 × 2尺6寸 |                                | 20台        |
| 4尺 × 1尺7寸 |                                | 14台        |
| 木台        | 3寸                             | 28台        |
| 所作台       |                                | 1式(28台)    |
| 金屏風・銀屏風   | 8尺 6曲                          | 各1双        |
| 日舞用袖      | 3600×1800                      | 6枚         |
| 毛せん       |                                |            |
| 緋毛せん      | 3600×1800                      | 10枚        |
| 紺毛せん      | 3600×1800                      | 10枚        |
| 上敷        |                                | 1式         |
| 山台用座ぶとん   | 1800×550                       | 10枚        |
| 長机(舞台用)   |                                | 5台         |
| ピアノ椅子     | トムソン椅子<br>ベンチ 椅子               | 8台<br>4台   |
| 折り畳み椅子    |                                | 98脚        |
| 固定椅子      |                                | 60脚        |
| 演台        | 大<br>小                         | 1台<br>1台   |
| 花台        | 大<br>小                         | 1台<br>1台   |
| スクリーン     | ワイド300インチ(自立式)                 | 1台         |

# 北九州市立響ホール 舞台設備一覧表[音響設備]

No.3

2025年4月1日 現在

| 音響設備                              | カテゴリー   | メーカー・型番           | 数量  | 備考                     |
|-----------------------------------|---|-------------------|---|------------------------|
| 音響調整室                             | アンプ   | MIXING CONSOLE    | 1   |                        |
|                                   |   | DSP               | 1   |                        |
|                                   |   | CRモニタースピーカー       | 2   |                        |
|                                   |   | NEXO / NXAMP4x1   | 5   | GEO M620用              |
|                                   |   | K-array KA24      | 1   | K-array KV50用(2ch空きあり) |
|                                   | スピーカー   | Victor PS-A300    | 2   | 可動スピーカ用。うち1台は持ち出し用     |
|                                   |   | Victor PS-A152    | 2   | 可動スピーカ用。うち1台は持ち出し用     |
|                                   |   | Victor PS-A121    | 2   | ホワイエ、運営系用              |
|                                   |   | L NEXO GEO M620   | 3   |                        |
|                                   |   | Low NEXO GEO M620 | 2   |                        |
| メインスピーカー                          | R NEXO GEO M620   | 3                 |   |                        |
|                                   | Low NEXO GEO M620   | 2                 |   |                        |
| 2F客席天井スピーカー                       | NEXO GEO M620   | 3                 | 近距離用1台、遠距離用2台   |                        |
| バルコニー席天井スピーカー                     | 下手通路 NEXO GEO M620  | 3                 |   |                        |
|                                   | 上手通路 NEXO GEO M620  | 3                 |   |                        |
|                                   | 後部通路 NEXO GEO M620  | 2                 |   |                        |
| ステージハネ返り                          | L K-array KV50  | 2                 |   |                        |
|                                   | R K-array KV50  | 2                 |   |                        |
| 3点吊リマイクシステム                       | YAMAHA (HYFAX) 1基 2回路   |                   |   |                        |
|                                   | コネクター XLR-3-13 × 2  |                   |   |                        |
| エアモニター用マイク                        | AKG SE300B+CK98   | 2                 |   |                        |
| ワイヤレスマイク                          | ハンド型送信機 SHURE ULXD2/SM58-JB                                       | 4                 |   |                        |
|                                   | ベルトパック送信機 SHURE ULXD1   | 3                 | ピンマイク有り   |                        |
|                                   | イヤーセットマイク SHURE MX153T/O-TQG                                      | 3                 | ワイヤレス専用   |                        |
|                                   | ワイヤレス受信機 SHURE ULXD4Q-AB  | 2                 |   |                        |
| 周辺機器                              | CDプレーヤー Victor XL-Z505  | 1                 |   |                        |
|                                   | DENON DN-700C   | 1                 | CD,USB再生可   |                        |
|                                   | SD・USBプレーヤー/レコーダ TASCAM SS-R200                                   | 1                 |   |                        |
|                                   | TASCAM SS-R250N   | 1                 |   |                        |
|                                   | カセットテープレコーダ Victor TD-W603  | 1                 | ダブルカセットデッキ  |                        |
| 可動用ミキサー                           | HDDレコーダ KORG MR-1000  | 1                 |   |                        |
|                                   | YAMAHA / MG16XV   | 1                 |   |                        |
| 可動スピーカー                           | ステージスピーカー(移動式) K-array KR202                                      | 2                 | アンプ内蔵   |                        |
|                                   | 移動用 モニタースピーカー RAMSA A-200   | 2                 |   |                        |
|                                   | YAMAHA DHR12M   | 2                 | アンプ内蔵   |                        |
|                                   | EV S-200  | 1                 |   |                        |
|                                   | スピーカースタンド 4   |                   | RAMSA用、EV用各2本   |                        |
| コンデンサーマイク                         | ミゼットアンプ TOA WA-1812   | 1                 | 2波 使用可  |                        |
|                                   | (ワイヤレス一体型ポーダブルスピーカー) TOA WA-652C                                  | 1                 | 1波 使用可  |                        |
|                                   | TOA WM-1260   | 3                 |   |                        |
|                                   | TOA WM-1265   | 1                 |   |                        |
|                                   | C451EB Comb<br>SE300B<br>CK91<br>CK93<br>※(C391B = SE300B + CK91) | 2<br>2<br>2<br>2  | 300シリーズプリアンプ部<br>300シリーズ単一指向性カプセル<br>300シリーズハイパーカーディオイドカプセル |                        |
| ダイナミックマイク                         | AMCRON PZM-30D  | 2                 | バウンダリー  |                        |
|                                   | DPA 4006A   | 2                 | 3点吊り用   |                        |
|                                   | SCHOEPS CMC-6Ug   | 4                 | プリアンプ部  |                        |
|                                   | MK-4g   | 4                 | カーディオイドカプセル   |                        |
|                                   | MK-4Vg<br>※(CMC-64Ug = CMC-6Ug + MK-4g)                           | 2                 | バーチカルカーディオイドカプセル  |                        |
| ダイレクトボックス                         | SONY C-38B  | 2                 |   |                        |
|                                   | SENNHEISER MD-422U  | 4                 |   |                        |
|                                   | SHURE BETA 57M  | 4                 |   |                        |
|                                   | SHURE BETA 58M  | 6                 |   |                        |
|                                   | SHURE SM-58   | 5                 |   |                        |
| マイクスタンド                           | SENNHEISER e835s  | 3                 | スイッチ付   |                        |
|                                   | COUNTRYMAN TYPE85   | 5                 |   |                        |
| インカム装置                            | ブームスタンド K&M ST-210B   | 6                 | レギュラーブーム  |                        |
|                                   | ブームスタンド K&M ST-259B   | 4                 | ショートブーム   |                        |
|                                   | 卓上(グースネック) TOMOKA DS-40K  | 3                 | グースネック 30cm・40cm 各3本  |                        |
|                                   | 卓上(ストレート) 高砂製作所 MS-28   | 2                 | H 35~45   |                        |
|                                   | フロアスタンド 小 高砂製作所 MF-34T  | 2                 | H 50~75   |                        |
|                                   | フロアスタンド 中 高砂製作所 MS-18M  | 5                 | H 85~145  |                        |
|                                   | フロアスタンド 大 高砂製作所 MS-22TM   | 3                 | H 115~205   |                        |
|                                   | SCHOEPS専用フロアスタンド BF250+STR350/STR600                              | 2/2               | ベース部+ポール(300mm/600mm)                                       |                        |
| マルチケーブル                           | SCHOEPS専用フロアスタンド RC700/RC1200                                     | 2/2               | ブーム部(700mm/1200mm)  |                        |
|                                   | ベルトパック Clear-Com RS-702   | 2                 |   |                        |
|                                   | スピーカーステーション Clear-Com KB-702                                      | 2                 |   |                        |
|                                   | ヘッドセット Clear-Com CC-95  | 1                 |   |                        |
|                                   | Clear-Com CC-300  | 1                 |   |                        |
| 16ch ケーブル CANARE 16C10E3 (10m/5m) |   | 各1本               |   |                        |
| 16ch BOX CANARE 16J12F12 (スルータイプ) |   | 1                 |   |                        |

TEL 093-662-4010 FAX 093-662-0100